



kardiomed 540 upper body cycle Wand

TECHNISCHE DATEN

- » Maße (L/B/H): 63/56/155 cm
- » Gesamtgewicht: 48 kg
- » Nutzergewicht: uneingeschränkt
- » Netzunabhängiger Betrieb
- » Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten
 - » 15 500 Watt drehzahlunabhängig
 - » 15 1.000 Watt drehzahlabhängig
- » Drehzahlbereich 15 140 U/min

AUSSTATTUNG

- » Medizinprodukt Klasse IIa
- » Attraktive, vollfarbige Darstellung
- » Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- » Störungsfreie Polar®-Hybrid-Herzfrequenzanzeige mit automatischer Kopplung (5 kHz und Bluetooth Low Energy)
- » Training im Stehen oder Sitzen
- » Vor- und Rückwärtsbewegung möglich
- » Längenverstellbare Kurbel mit synchronem/asynsynchronem Modus
- » Ergonomische Leki®-Griffe mit Vorbereitung für Clipbefestigung
- » Gasdruckunterstützte, stufenlose Höhenverstellung der Antriebseinheit über 40 cm für optimale Drehpunktanpassung beim Training im Sitzen oder Stehen

TRAININGSPROGRAMME

- » Quickstart
- Watt (Zeittraining)
- » Pulstraining

OPTIONEN

- » performance package (Qi-Lademöglichkeit, max. 550 Watt, mit Netzteil ab 7 Watt)
- » connect package zur Systemeinbindung mittels RFID/Drahtlosnetzwerk
- » program package (zusätzliche Programme, Programmspeicher)
- » all in package (performance + connect + program package)
- » Codiertes Polar-Sender-Set
- » Software proxotrain
- » Leki® Trigger Glove (Handschuh) oder Leki® Trigger Strap (Handschlaufe)

RAHMEN

» RAL 9006 Weiß-Aluminium

GEHÄUSE

» RAL 7016 Anthrazitgrau