

TATAMIPRO

FIGHT
STOP

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.es




TATAMI PRO

PaviFLEX
GYM FLOORING

Tatami PRO proporciona el equilibrio perfecto para los pies y protege contra las caídas, permitiendo el más alto nivel de fluidez en los movimientos.

Tatami PRO provides the perfect balance and protect against falls, allowing the highest level of flow in the movements.

COLORES / COLOURS



Consulta para colores personalizados /Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web /Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: EVA (exento de PVC y sustancias halogenadas tóxicas)
Free of PVC and halogenous substances.

INSTALACIÓN / INSTALLATION: Puzzle sin encolar /Interlocking no glue

ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles

GROSOR / THICKNESS: 20/30 mm

SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 100x100 cm

PESO / WEIGHT: 2,5/3,9 kg/m²

TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y anti bacteriana

SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria

DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 110 kg/m³

DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA/ShoreA 30-35

RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Cfl-s2


ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%

COEFICIENTE DE FRICCIÓN: EN 13036: ÓPTIMO (80-110)

FRICITION COEFFICIENT: EN 13036: ÓPTIMO (80-110)

Una superficie sólida suficientemente acolchada, el Tatami PRO de PaviFLEX absorbe los impactos del cuerpo al caer, devolviendo el rebote, lo que permite una perfecta ejecución de movimientos y otorga el soporte adecuado para los pies.

Tatami PRO absorbs the impacts from the body when falling and returns the bounce. With a padded surface but solid for the right movements and the right support for the feet.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA/TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa /Tile	20 mm	100x100 cm
B Perfil /Edge	20 mm	100x12 cm
C Esquina /Corner	20 mm	12x12 cm
D P.Cuña /W. Edge	20 mm	100x30 cm
E E.Cuña /W. Corner	20 mm	30x30 cm

A Losa /Tile	30 mm	100x100 cm
B Perfil /Edge	30 mm	100x12 cm
C Esquina /Corner	30 mm	12x12 cm
D P.Cuña /W. Edge	30 mm	100x30 cm
E E.Cuña /W. Corner	30 mm	30x30 cm



