

TURFLEX



PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.es



INDOOR & OUTDOOR

TURFLEX

PaviFLEX
GYM FLOORING

Solución óptima para todo tipo de entrenamiento.
The best solution for all type of training.

COLORES / COLOURS EXCELLENCE



Verde / Green



Azul / Blue



Rojo / Red



Negro / Black



Rosa / Pink

COLORES / COLOURS PREMIUM



Verde / Green



Azul / Blue



Rojo / Red



Negro / Black

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: Polietileno Texturizado / Polyethylene Textured

TIPO / TYPE: 100% Monofilamento (sin relleno) / Monofilament (use without infill)

APLICACIÓN / APPLICATION: Interior y Exterior / Indoor & Outdoor

FORMATO / DELIVERED: Rollos / Rolls

DTEX: 8.000

SECCIÓN / SECTION: Forma C / C Shape

RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Dfl- s1

PUNTADAS / STITCHES: 70.000/m² EXCELLENCE

84.000/m² PREMIUM

PESO / WEIGHT: 2,595 kg/m² EXCELLENCE

3,198 kg/m² PREMIUM

LADO INFERIOR / LOWER SIDE:

Primer Soporte / First Backing: Polipropileno / Polypropylene

Segundo Soporte / Second Backing: Látex / Latex

Diseñado para el entrenamiento intensivo.

Es personalizable 100%, tiene aspecto de césped natural y una instalación sencilla. Es una alternativa original para llevar el suelo de tu gimnasio a otro nivel, un césped artificial de última generación.


Designed for intensive training.

We can customize Turflex as per your request, always offering a real aspect of natural grass with a really easy installation system. Turflex is an original alternative to take the floor of your gym to the next level.



El lado inferior contiene perforaciones para un mejor drenaje de la superficie.

Backing contains perforation for water permeability.



Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web



DESCRIPCIÓN TÉCNICA / TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPOSOR Height	DIMENSIONES Size
A Excellence	12 mm	A medida/as per request
A Premium	16 mm	A medida/as per request

